



IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EDILIZIA SANITARIA DELLA REGIONE CALABRIA
(OCDPC n. 1133 del 13 marzo 2025 e OCDPC n. 1161 del 25 settembre 2025)

DETERMINA n. 70 data 24/09/2026

OGGETTO Servizio di Ingegneria ed Architettura relativo alla redazione del Progetto Fattibilità Tecnico-Economica del Nuovo Ospedale di Cosenza. CUP J25F22000940005.
Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Il commissario Delegato per l'edilizia sanitaria della Regione Calabria
(ocdpc n. 1133 del 13 marzo 2025 e ss.mm.ii)
RUP - OSPEDALE DI COSENZA

OGGETTO: Servizio di Ingegneria ed Architettura relativo alla redazione del Progetto Fattibilità Tecnico-Economica del Nuovo Ospedale di Cosenza. *CUP J25F22000940005*. **Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica.**

VISTI

- il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della Protezione Civile”;
- la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2025, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza, in conseguenza della grave condizione di criticità relativa allo stato del sistema ospedaliero della Regione Calabria, è stato disposto che, per l’attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l’intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- la nomina del Presidente della Regione Calabria a Commissario delegato in attuazione degli interventi concernenti il sistema ospedaliero della Regione Calabria, di cui all’ordinanza del punto precedente, da realizzare nella vigenza dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2025;
- l’OCDPC n.1133 del 13 marzo 2025 “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della grave condizione di criticità relativa allo stato del sistema ospedaliero della Regione Calabria*”, pubblicata sulla G.U. n. 65 del 19-3-2025, ed in particolare l’art. 2 (deroghe) che introduce misure acceleratorie volte a consentire di poter operare con procedure semplificate che permettano il conseguimento del risultato;
- la Determina 1/2025 del Commissario Delegato per l’Edilizia Sanitaria della Regione Calabria, Rep. n. 1 del 26/03/2025 che, al fine di consentire l’immediata attuazione dell’OCDPC n. 1133 del 13 marzo 2025, ha costituito la Struttura tecnico-amministrativa del Commissario che subentra alle attività in precedenza svolte dalla Regione Calabria;
- la Determinazione 30/2025 del Commissario Delegato per l’Edilizia Sanitaria della Regione Calabria, con cui viene nominato RUP l’ing. Roberto L. Ruffolo per l’intervento “Realizzazione del Nuovo Ospedale di Cosenza”;
- L’OCPDC 1161 del 25 settembre 2025 “*Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire la prosecuzione delle attività e delle funzioni di Commissario delegato per la Regione Calabria*”, con cui viene nominato l’ing. Claudio MORONI, come Commissario Delegato per l’Edilizia Sanitaria della Regione Calabria.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Il commissario Delegato per l'edilizia sanitaria della Regione Calabria
(ocdpc n. 1133 del 13 marzo 2025 e ss.mm.ii)

RUP - OSPEDALE DI COSENZA

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 10/03/2026, con cui è stato prorogato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto concernente il sistema ospedaliero della Regione Calabria, di ulteriori dodici mesi;

PREMESSO CHE

- del D.L. 162 del 30.12.2019 art. 25 quinquies coordinato con L. n. 8 del 28 febbraio 2020 che prevede al comma 1, “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria, rispetto a quelle individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 602, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, valutabili dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nell’ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare”;
- la Regione Calabria nell’ambito del “Programma di investimento per iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria valutabili dall’INAIL” ha proposto la candidatura per la “Realizzazione del nuovo Ospedale di Cosenza” e la “Realizzazione della Cittadella della Salute di Cosenza” con la nota prot. 147380 del 25 marzo 2022 e successiva nota integrativa prot. 334114 del 19 luglio 2022;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2022 (G.U. numero 237 del 10 ottobre 2022), rubricato: “Programma di investimento per iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria valutabili dall’INAIL”, è stata, tra le altre, ritenuta valutabile la seguente iniziativa: “...d) «Realizzazione nuovo Ospedale di Cosenza», per l’importo complessivo dell’intervento di euro 349.000.000,00”;
- con Decreto del Commissario ad Acta n. 6 del 21.01.2025 è stato approvato il “Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DocFAP)” - per la “Realizzazione del Nuovo Ospedale di Cosenza” - CUP: J25F22000940005 – CIG:99288298E2, che ha individuato il sito ubicato nel Comune di Rende (CS) alla località “Arcavacata”;
- la Legge di bilancio 2024 (L. 30/12/2023, n. 213), all’art. 1 comma 70 ha reso definitivo quanto sancito all’art. 1 comma 4 del D.L. 32/2019 (c.d. “Sblocca Cantieri”) che consentiva l’affidamento della progettazione di opere non ancora finanziate.
- si intende esercitare il regime derogatorio di cui all’art. 2 dell’OCDPC n.1133 del 13 marzo 2025 che introduce misure acceleratorie volte a consentire di poter operare con procedure semplificate che permettano il conseguimento del risultato, tra gli altri l’art 17 e 18 del D.lgs 36/2023;
- il nuovo ospedale ha caratteristiche di un Hub di II livello, per come previsto nella nuova organizzazione della rete ospedaliera;
- Con determinazione del RUP Ospedale di Cosenza n. 50 del 17.12.2025, in regime derogatorio di cui all’art. 2 dell’OCDPC n.1133 del 13/03/2025, con particolare riferimento agli artt. 17 e 18 del D.lgs 36/2023 si è proceduto all’Aggiudicazione del “*del Servizio di Ingegneria ed Architettura relativo alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica del Nuovo Ospedale di Cosenza*” alla “RTP TECNICAER mandante”;
- l’Aggiudicatario ha prodotto l’atto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti redatto dal Notaio Giovanna Ioli in Torino, rep. 71635/racc. 30739 in data 07 aprile 2026;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Il commissario Delegato per l'edilizia sanitaria della Regione Calabria
(ocdpc n. 1133 del 13 marzo 2025 e ss.mm.ii)

RUP - OSPEDALE DI COSENZA

- in data 14.01.2026, stante l'estrema urgenza di avviare il servizio ed il regime derogatorio portato dall'OCDPC n. 1133 del 13/03/2025, si è proceduto all'avvio del servizio in via di urgenza come da relativo Verbale in pari data;
- con repertorio n.4 del 29.05.2026 veniva stipulato il contratto per *“l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, da redigere e restituire con metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia BIM), di coordinamento ai sensi del d.lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. in fase di progettazione dei lavori di realizzazione del nuovo ospedale di Cosenza CIG B86305C85D CUP J25F22000940005”*
- in data 16.03.2026, con nota acquisita al protocollo del Commissario delegato per l'edilizia sanitaria della Regione Calabria al n. 3348, la Mandataria TECNICAER ENGINEERING ha trasmesso gli elaborati completi del PFTE di che trattasi;
- a far data dalla consegna la Struttura Commissariale ha effettuato un primo esame degli elaborati progettuali;
- al fine di ottimizzare la suddivisione in lotti e stralci, si è provveduto, in contraddittorio con i progettisti, alla verifica delle possibili ipotesi, compiutamente definite durante la riunione tecnica del 26.03.2026;
- con nota acquisita al protocollo della Struttura Commissariale n. 4710 del 20/04/2026 l'R.T.P. ha provveduto a trasmettere la versione revisionata del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica del Nuovo Ospedale di Cosenza, comprensiva di tutti gli elaborati e dei modelli informativi aggiornati in coerenza alle indicazioni ricevute nel corso della citata riunione tecnica del 26.03.2026;
- la consegna degli elaborati del PFTE è avvenuta in coerenza e nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 del Contratto;
- in data 30.04.2026 prot 5031 è stata avviata la Conferenza di Servizi decisoria e asincrona ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, della Legge n. 241/1990, art 14 e seguenti, come modificata dal D.Lgs n. 127 del 30.06.2016, e dell'OCDPC n. 1133 del 13 Marzo 2025 relativa al “Progetto Fattibilità Tecnico-Economica del Nuovo Ospedale di Cosenza”;
- con verbale prot. n. 7296 del 27.06.2026 è stata conclusa la conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del D.Lgs 36/2023 e di concerto a quanto enunciato dall'art. 5 dell' OCDPC n. 1133 del 13 Marzo 2025;
- con prot. n. 7348 del 30.06.2026 il RUP dell'intervento ha trasmesso, a tutti i soggetti coinvolti nella CdS, il verbale di conclusione con i relativi pareri acquisiti;
- con Decreto Dirigenziale Dipartimento per la Sostenibilità Ambientale, Settore1 – Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del n. 13684 del 03.08.2026 è stato espresso il parere di esclusione della Valutazione di Impatto Ambientale e della Valutazione di incidenza Ambientale;

CONSIDERATO CHE:

- il Progetto Fattibilità Tecnico-Economica del Nuovo Ospedale di Cosenza è stato concepito e redatto in lotti funzionali: il Lotto 1 (Ospedale) e il Lotto 2 (Blocco aule e Dialisi) da finanziare con risorse Regionali
- Il lotto 1, a sua volta, è suddiviso in due stralci: lo Stralcio 1 (realizzazione del Blocco Ospedale completo), avente un quadro economico complessivo pari a 360M€ e lo Stralcio 2 (Completamento ospedale) avente un quadro economico complessivo pari a 200M€
- il quadro economico complessivo, pertanto, ammonta a complessivi 560M€;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Il commissario Delegato per l'edilizia sanitaria della Regione Calabria
(ocdpc n. 1133 del 13 marzo 2025 e ss.mm.ii)
RUP - OSPEDALE DI COSENZA

DATO ATTO CHE:

- l'ODPCM n. 1133 del 13/03/2025 prevede, tra le deroghe dell'art. 2, ai fini della semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la deroga all'art. 42 del D.Lgs 36/2023;
- con Determina n. 35 data 04/05/2026 si procedeva, comunque, all'affidamento del Servizio di verifica relativo al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica del Nuovo Ospedale di Cosenza - ubicato nel Comune di Rende (CS) alla località "Arcavacata" CUP J25F220009400051 CIG BB30F96788;
- ~ gli elaborati di progetto sono stati integrati e revisionati secondo le indicazioni dei Rapporti di verifica intermedi;
- ~ in data 14.08.2026 è stato emesso il verbale conclusivo di verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica del Nuovo Ospedale di Cosenza - ubicato nel Comune di Rende (CS) alla località "Arcavacata" CUP J25F220009400051;
- ~ sempre per effetto delle disposizioni derogatorie di cui all'OCDPC 1133/2025, con successivo provvedimento, si procederà alla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 42, comma 4 del D.Lgs 36/2023;
- ~ il fabbisogno finanziario dell'intervento, nella sua interezza, ammonta a complessivi € 560M€, che, al momento, risultano già coperti per 360 M€ dalle risorse INAIL, per 349 M€, e per il complemento mediante risorse della contabilità speciale, nelle more dell'ulteriore dotazione allo scopo richiesta per la parte eccedente, per come previste e disciplinate dalla OCDPC n.1133 del 13 marzo 2025, all'art. 6, che richiama la normativa recante le occorrenti coperture finanziarie;

VISTI ALTRESÌ

- ~ i compiti in capo al RUP secondo le disposizioni dell'art. 6, dell'Allegato I.2 del D.Lgs 36/2023;
- ~ gli elaborati di progetto che rispettano i contenuti minimi previsti dall'allegato I.7 del D.Lgs 36/2023;
- ~ le procedure di approvazione dei progetti indicate dell'art. 5 dell' OCDPCn. 1133 del 13/03/2025;

RITENUTO:

- ~ necessario approvare detto Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, composto come da elenco elaborati allegato e in atti della Struttura del Commissario delegato per l'edilizia sanitaria della Regione Calabria;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990,

- **DI DARE ATTO** del regime derogatorio di cui all'art. 2 dell'OCDPC n.1133 del 13 marzo 2025, con particolare riferimento agli artt. 41 e 42 del D.Lgs 36/2023;
- **DI APPROVARE** il progetto di Fattibilità Tecnico Economica del Nuovo Ospedale di Cosenza. CUP J25F22000940005 composto come da elenco elaborati allegato;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Il commissario Delegato per l'edilizia sanitaria della Regione Calabria
(ocdpc n. 1133 del 13 marzo 2025 e ss.mm.ii)

RUP - OSPEDALE DI COSENZA

- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario Delegato per l'Edilizia Sanitaria della Regione Calabria, a cura del RUP, ai sensi del D.Lgs.14 marzo 2013, n.33 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

II RUP

Ospedale di Cosenza

F.to Ing. Roberto Luigi Ruffolo

Nuovo Ospedale di Cosenza



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

Codice Unico Progetto: J25F22000940005

Codice Identificativo di Gara: 99288298E2

Stazione Appaltante

Il commissario Delegato per l'edilizia sanitaria della Regione Calabria
(ocdpc n. 1133 del 13 marzo 2025 e ocdpc 1161 del 25 settembre 2025)

Beneficiario

Azienda Ospedaliera di Cosenza - Policlinico Universitario UNICAL

Località

Comune di Rende - Arcavacata (CS)

Commissario Delegato
Dott. Ing. Claudio Moroni

Direttore Generale
Dott. Vitaliano De Salazar

Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Roberto Ruffolo

PROGETTAZIONE:

Mandataria

Tecnicaer Engineering s.r.l.

Sede Legale: Via Trottechien 61 - 1110 Aosta (AO)
Telefono: +39 011 562 5068
E-mail: tecnicaer@pec.tecnicaer.org



Mandanti



Building Design Partnership



Sintecna S.r.l.



Cervarolo Ingegneria S.r.l.



A.T. Advanced Technologies S.r.l.



M&P Studio S.r.l.



PARCNOUVEAU s.t.p. s.r.l.



Geores Studio Tecnico
Associato S.r.l.



R2M Solution S.r.l.



TETRACONSULT S.r.l.
SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Tetraconsult Ingegneria S.r.l.



Studium S.a.s.



Poliedra Sanità S.r.l.



Pha-Se S.r.l.



GIERREVVU S.r.l.

Fase del progetto:

PFTE

Disciplina elaborato:

Generale

COMMESSA	FASE	LOTTO	N. PROGR.	DISCIPLINA	AREA	LIVELLO	TIPO ELABORATO	REVISIONE
TW2528	PF	L1	0001	GEN	ZZ	ZZ	RL	04

Codice elaborato:

TW2528_PF_L1_0001_GEN_ZZ_ZZ_RL_04

Nome elaborato:

Elenco degli elaborati

REV. N°	DATA REV.	DESCRIZIONE
Rev.01	19/04/2026	Aggiornamento elaborati
Rev.02	03/08/2026	Rimissione post verifica
Rev.03	24/08/2026	Rimissione post RVF
Rev.04	19/09/2026	Consegna richiesta pre gara

Data prima emissione:
15/03/2026

Scala:
-

[illegible]

[illegible]

NUOVO OSPEDALE DI COSENZA
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (LOTTO 1)
CUP: J28F220040008 CIG: 992828262

Progressivo o elaborati	Serie Comessa	Liv.0 Fase progettuale	Liv.1	Liv.2	Codice progressivo	Codice disciplina	Liv.4 Area/ Blocco	Liv.6 Livello	Liv.7 Tipo elaborato	Liv.8	Codice elaborato	Titolo elaborato	Nome del file	Ereps	Modelli IFC corrispondenti	Note	Data emissione/Revisione	Motivo Revisione	Note	Elaborato da modelli (anno)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																						Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione	Revisione

Progressivo o elaborati	Serie Commissa	Liv.0 Fase progettuale	Liv.1	Liv.2 Lotto di riferimento	Liv.3 Codice progressivo Codice disciplina	Liv.4 Area/ disciplina	Liv.5 Area/ Blocco	Liv.6 Livello	Liv.7 Tipo elaborato	Liv.8 Revisione	Codice elaborato	Titolo elaborato	Nome del file	Ereps	Modelli IFC corrispondenti	Note	Data emissione/Revisione	Motivo Revisione	Nota		Estratto da modelli (anno)		
676	TV2528	PF	L1	3	315	MEC	OS	P0	PL	02	TW2528_P0_L1_3315_MEC_OS_P0_PL_02	Impianto termidifusivo-Piera-2C	TV2528_P0_L1_3315_MEC_OS_P0_PL_02-Impianto termidifusivo-Piera-2C	1:100				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si	02 - 03/08/2026	
677	TV2528	PF	L1	3	316	MEC	ST	P0	PL	02	TW2528_P0_L1_3316_MEC_ST_P0_PL_02	Impianto termidifusivo-Piera-3A	TV2528_P0_L1_3316_MEC_ST_P0_PL_02-Impianto termidifusivo-Piera-3A	1:100				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si	02 - 03/08/2026	
678	TV2528	PF	L1	3	317	MEC	ST	P0	PL	02	TW2528_P0_L1_3317_MEC_ST_P0_PL_02	Impianto termidifusivo-Piera-3B	TV2528_P0_L1_3317_MEC_ST_P0_PL_02-Impianto termidifusivo-Piera-3B	1:100				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si	02 - 03/08/2026	
679	TV2528	PF	L1	3	318	MEC	ST	P0	PL	02	TW2528_P0_L1_3318_MEC_ST_P0_PL_02	Impianto termidifusivo-Piera-3C	TV2528_P0_L1_3318_MEC_ST_P0_PL_02-Impianto termidifusivo-Piera-3C	1:100				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si	02 - 03/08/2026	
680	TV2528	PF	L1	3	319	MEC	OS	P1	PL	02	TW2528_P0_L1_3319_MEC_OS_P1_PL_02	Impianto termidifusivo-Pierino-1A	TV2528_P0_L1_3319_MEC_OS_P1_PL_02-Impianto termidifusivo-Pierino-1A	1:100				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si	02 - 03/08/2026	
681	TV2528	PF	L1	3	320	MEC	OS	P1	PL	02	TW2528_P0_L1_3320_MEC_OS_P1_PL_02	Impianto termidifusivo-Pierino-1B	TV2528_P0_L1_3320_MEC_OS_P1_PL_02-Impianto termidifusivo-Pierino-1B	1:100				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si	02 - 03/08/2026	
682	TV2528	PF	L1	3	321	MEC	OS	P1	PL	02	TW2528_P0_L1_3321_MEC_OS_P1_PL_02	Impianto termidifusivo-Pierino-1C	TV2528_P0_L1_3321_MEC_OS_P1_PL_02-Impianto termidifusivo-Pierino-1C	1:100				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si	02 - 03/08/2026	
683	TV2528	PF	L1	3	322	MEC	OS	P1	PL	02	TW2528_P0_L1_3322_MEC_OS_P1_PL_02	Impianto termidifusivo-Pierino-2A	TV2528_P0_L1_3322_MEC_OS_P1_PL_02-Impianto termidifusivo-Pierino-2A	1:100				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si	02 - 03/08/2026	
684	TV2528	PF	L1	3	323	MEC	OS	P1	PL	02	TW2528_P0_L1_3323_MEC_OS_P1_PL_02	Impianto termidifusivo-Pierino-2B	TV2528_P0_L1_3323_MEC_OS_P1_PL_02-Impianto termidifusivo-Pierino-2B	1:100				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si	02 - 03/08/2026	
685	TV2528	PF	L1	3	324	MEC	OS	P1	PL	02	TW2528_P0_L1_3324_MEC_OS_P1_PL_02	Impianto termidifusivo-Pierino-2C	TV2528_P0_L1_3324_MEC_OS_P1_PL_02-Impianto termidifusivo-Pierino-2C	1:100				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si	02 - 03/08/2026	
686	TV2528	PF	L1	3	325	MEC	ST	P1	PL	02	TW2528_P0_L1_3325_MEC_ST_P1_PL_02	Impianto termidifusivo-Pierino-4A	TV2528_P0_L1_3325_MEC_ST_P1_PL_02-Impianto termidifusivo-Pierino-4A	1:100				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si	02 - 03/08/2026	
687	TV2528	PF	L1	3	326	MEC	ST	P1	PL	02	TW2528_P0_L1_3326_MEC_ST_P1_PL_02	Impianto termidifusivo-Pierino-4B	TV2528_P0_L1_3326_MEC_ST_P1_PL_02-Impianto termidifusivo-Pierino-4B	1:100				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si	02 - 03/08/2026	
688	TV2528	PF	L1	3	327	MEC	ST	P1	PL	02	TW2528_P0_L1_3327_MEC_ST_P1_PL_02	Impianto termidifusivo-Pierino-4C	TV2528_P0_L1_3327_MEC_ST_P1_PL_02-Impianto termidifusivo-Pierino-4C	1:100				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si	02 - 03/08/2026	
689	TV2528	PF	L1	3	328	MEC	ST	P2	PL	02	TW2528_P0_L1_3328_MEC_ST_P2_PL_02	Impianto termidifusivo-Pescoroto-4A	TV2528_P0_L1_3328_MEC_ST_P2_PL_02-Impianto termidifusivo-Pescoroto-4A	1:100				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si	02 - 03/08/2026	
690	TV2528	PF	L1	3	329	MEC	ST	P2	PL	02	TW2528_P0_L1_3329_MEC_ST_P2_PL_02	Impianto termidifusivo-Pescoroto-4B	TV2528_P0_L1_3329_MEC_ST_P2_PL_02-Impianto termidifusivo-Pescoroto-4B	1:100				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si	02 - 03/08/2026	
691	TV2528	PF	L1	3	330	MEC	ST	P2	PL	02	TW2528_P0_L1_3330_MEC_ST_P2_PL_02	Impianto termidifusivo-Pescoroto-4C	TV2528_P0_L1_3330_MEC_ST_P2_PL_02-Impianto termidifusivo-Pescoroto-4C	1:100				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si	02 - 03/08/2026	
692	TV2528	PF	L1	3	331	MEC	OS	P3	PL	02	TW2528_P0_L1_3331_MEC_OS_P3_PL_02	Impianto termidifusivo-Pierzo-5A	TV2528_P0_L1_3331_MEC_OS_P3_PL_02-Impianto termidifusivo-Pierzo-5A	1:100				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si	02 - 03/08/2026	
693	TV2528	PF	L1	3	332	MEC	OS	P3	PL	02	TW2528_P0_L1_3332_MEC_OS_P3_PL_02	Impianto termidifusivo-Pierzo-5B	TV2528_P0_L1_3332_MEC_OS_P3_PL_02-Impianto termidifusivo-Pierzo-5B	1:100				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si	02 - 03/08/2026	
694	TV2528	PF	L1	3	333	MEC	OS	P3	PL	02	TW2528_P0_L1_3333_MEC_OS_P3_PL_02	Impianto termidifusivo-Pierzo-5C	TV2528_P0_L1_3333_MEC_OS_P3_PL_02-Impianto termidifusivo-Pierzo-5C	1:100				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si	02 - 03/08/2026	
695	TV2528	PF	L1	3	334	MEC	OS	P3	PL	02	TW2528_P0_L1_3334_MEC_OS_P3_PL_02	Impianto termidifusivo-Pierzo-6A	TV2528_P0_L1_3334_MEC_OS_P3_PL_02-Impianto termidifusivo-Pierzo-6A	1:100				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si	02 - 03/08/2026	
696	TV2528	PF	L1	3	335	MEC	OS	P3	PL	02	TW2528_P0_L1_3335_MEC_OS_P3_PL_02	Impianto termidifusivo-Pierzo-6B	TV2528_P0_L1_3335_MEC_OS_P3_PL_02-Impianto termidifusivo-Pierzo-6B	1:100				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si	02 - 03/08/2026	
697	TV2528	PF	L1	3	336	MEC	OS	P3	PL	02	TW2528_P0_L1_3336_MEC_OS_P3_PL_02	Impianto termidifusivo-Pierzo-6C	TV2528_P0_L1_3336_MEC_OS_P3_PL_02-Impianto termidifusivo-Pierzo-6C	1:100				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si	02 - 03/08/2026	
698	TV2528	PF	L1	3	337	MEC	ST	P3	PL	02	TW2528_P0_L1_3337_MEC_ST_P3_PL_02	Impianto termidifusivo-Pierzo-4A	TV2528_P0_L1_3337_MEC_ST_P3_PL_02-Impianto termidifusivo-Pierzo-4A	1:100				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si	02 - 03/08/2026	
699	TV2528	PF	L1	3	338	MEC	ST	P3	PL	02	TW2528_P0_L1_3338_MEC_ST_P3_PL_02	Impianto termidifusivo-Pierzo-4B	TV2528_P0_L1_3338_MEC_ST_P3_PL_02-Impianto termidifusivo-Pierzo-4B	1:100				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si	02 - 03/08/2026	
700	TV2528	PF	L1	3	339	MEC	ST	P3	PL	02	TW2528_P0_L1_3339_MEC_ST_P3_PL_02	Impianto termidifusivo-Pierzo-4C	TV2528_P0_L1_3339_MEC_ST_P3_PL_02-Impianto termidifusivo-Pierzo-4C	1:100				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si	02 - 03/08/2026	
701	TV2528	PF	L1	3	340	MEC	OS	P4	PL	02	TW2528_P0_L1_3340_MEC_OS_P4_PL_02	Impianto termidifusivo-Pieruto-6A	TV2528_P0_L1_3340_MEC_OS_P4_PL_02-Impianto termidifusivo-Pieruto-6A	1:100				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si	02 - 03/08/2026	
702	TV2528	PF	L1	3	341	MEC	OS	P4	PL	02	TW2528_P0_L1_3341_MEC_OS_P4_PL_02	Impianto termidifusivo-Pieruto-6B	TV2528_P0_L1_3341_MEC_OS_P4_PL_02-Impianto termidifusivo-Pieruto-6B	1:100				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si	02 - 03/08/2026	
703	TV2528	PF	L1	3	342	MEC	OS	P4	PL	02	TW2528_P0_L1_3342_MEC_OS_P4_PL_02	Impianto termidifusivo-Pieruto-6C	TV2528_P0_L1_3342_MEC_OS_P4_PL_02-Impianto termidifusivo-Pieruto-6C	1:100				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si	02 - 03/08/2026	
704	TV2528	PF	L1	3	343	MEC	ST	P4	PL	02	TW2528_P0_L1_3343_MEC_ST_P4_PL_02	Impianto termidifusivo-Pieruto-4A	TV2528_P0_L1_3343_MEC_ST_P4_PL_02-Impianto termidifusivo-Pieruto-4A	1:100				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si	02 - 03/08/2026	
705	TV2528	PF	L1	3	344	MEC																	

NUOVO OSPEDALE DI COSENZA
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (LOTTO 1)
CUP: J28F2200040008 CIG: 90282628E2

Progressiv o elaborati		Liv.0	Seriale Commissa	Liv.1	Liv.2	Codice progressivo disciplina	Liv.3	Codice disciplina	Liv.4	Area/ Blocco	Liv.5	Liv.6	Liv.7	Revisione	Codice elaborato	Titolo elaborato	Nome del file			q = 3	Modelli IFC corrispondenti	Note	Data emissione/Revisione	Motivo Revisione	Note	Estratto da modello (SIN6)	
909	TW528	PF	L1	3	704	MEC	OS	S2	PL	02	TW528_PFL1_3704_MEC_OS_S2_PL_02	Imp. esecuzione fumi-Prieterato - 2B	1:100				Imp. esecuzione fumi-Prieterato - 2B	TW528_PFL1_3704_MEC_OS_S2_PL_02.IMP. esecuzione fumi-Prieterato - 2B			1:100			02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si
910	TW528	PF	L1	3	705	MEC	OS	S2	PL	02	TW528_PFL1_3705_MEC_OS_S2_PL_02	Imp. esecuzione fumi-Prieterato - 2C	1:100				Imp. esecuzione fumi-Prieterato - 2C	TW528_PFL1_3705_MEC_OS_S2_PL_02.IMP. esecuzione fumi-Prieterato - 2C			1:100			02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si
911	TW528	PF	L1	3	706	MEC	ST	S2	PL	02	TW528_PFL1_3706_MEC_ST_S2_PL_02	Imp. esecuzione fumi-Prieterato-4A	1:100				Imp. esecuzione fumi-Prieterato-4A	TW528_PFL1_3706_MEC_ST_S2_PL_02.IMP. esecuzione fumi-Prieterato-4A			1:100			02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si
912	TW528	PF	L1	3	707	MEC	ST	S2	PL	02	TW528_PFL1_3707_MEC_ST_S2_PL_02	Imp. esecuzione fumi-Prieterato-4B	1:100				Imp. esecuzione fumi-Prieterato-4B	TW528_PFL1_3707_MEC_ST_S2_PL_02.IMP. esecuzione fumi-Prieterato-4B			1:100			02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si
913	TW528	PF	L1	3	708	MEC	ST	S2	PL	02	TW528_PFL1_3708_MEC_ST_S2_PL_02	Imp. esecuzione fumi-Prieterato-4C	1:100				Imp. esecuzione fumi-Prieterato-4C	TW528_PFL1_3708_MEC_ST_S2_PL_02.IMP. esecuzione fumi-Prieterato-4C			1:100			02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si
914	TW528	PF	L1	3	709	MEC	OS	S1	PL	02	TW528_PFL1_3709_MEC_OS_S1_PL_02	Imp. esecuzione fumi-Panierterato - 1A	1:100				Imp. esecuzione fumi-Panierterato - 1A	TW528_PFL1_3709_MEC_OS_S1_PL_02.IMP. esecuzione fumi-Panierterato - 1A			1:100			02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si
915	TW528	PF	L1	3	710	MEC	OS	S1	PL	02	TW528_PFL1_3710_MEC_OS_S1_PL_02	Imp. esecuzione fumi-Panierterato - 1B	1:100				Imp. esecuzione fumi-Panierterato - 1B	TW528_PFL1_3710_MEC_OS_S1_PL_02.IMP. esecuzione fumi-Panierterato - 1B			1:100			02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si
916	TW528	PF	L1	3	711	MEC	OS	S1	PL	02	TW528_PFL1_3711_MEC_OS_S1_PL_02	Imp. esecuzione fumi-Panierterato - 1C	1:100				Imp. esecuzione fumi-Panierterato - 1C	TW528_PFL1_3711_MEC_OS_S1_PL_02.IMP. esecuzione fumi-Panierterato - 1C			1:100			02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si
917	TW528	PF	L1	3	712	MEC	OS	S1	PL	02	TW528_PFL1_3712_MEC_OS_S1_PL_02	Imp. esecuzione fumi-Panierterato - 2A	1:100				Imp. esecuzione fumi-Panierterato - 2A	TW528_PFL1_3712_MEC_OS_S1_PL_02.IMP. esecuzione fumi-Panierterato - 2A			1:100			02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si
918	TW528	PF	L1	3	713	MEC	OS	S1	PL	02	TW528_PFL1_3713_MEC_OS_S1_PL_02	Imp. esecuzione fumi-Panierterato - 2B	1:100				Imp. esecuzione fumi-Panierterato - 2B	TW528_PFL1_3713_MEC_OS_S1_PL_02.IMP. esecuzione fumi-Panierterato - 2B			1:100			02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si
919	TW528	PF	L1	3	714	MEC	OS	S1	PL	02	TW528_PFL1_3714_MEC_OS_S1_PL_02	Imp. esecuzione fumi-Panierterato - 2C	1:100				Imp. esecuzione fumi-Panierterato - 2C	TW528_PFL1_3714_MEC_OS_S1_PL_02.IMP. esecuzione fumi-Panierterato - 2C			1:100			02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si
920	TW528	PF	L1	3	715	MEC	ST	S1	PL	02	TW528_PFL1_3715_MEC_ST_S1_PL_02	Imp. esecuzione fumi-Panierterato-3A	1:100				Imp. esecuzione fumi-Panierterato-3A	TW528_PFL1_3715_MEC_ST_S1_PL_02.IMP. esecuzione fumi-Panierterato-3A			1:100			02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si
921	TW528	PF	L1	3	716	MEC	ST	S1	PL	02	TW528_PFL1_3716_MEC_ST_S1_PL_02	Imp. esecuzione fumi-Panierterato-3B	1:100				Imp. esecuzione fumi-Panierterato-3B	TW528_PFL1_3716_MEC_ST_S1_PL_02.IMP. esecuzione fumi-Panierterato-3B			1:100			02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si
922	TW528	PF	L1	3	717	MEC	ST	S1	PL	02	TW528_PFL1_3717_MEC_ST_S1_PL_02	Imp. esecuzione fumi-Panierterato-3C	1:100				Imp. esecuzione fumi-Panierterato-3C	TW528_PFL1_3717_MEC_ST_S1_PL_02.IMP. esecuzione fumi-Panierterato-3C			1:100			02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si
923	TW528	PF	L1	3	718	MEC	OS	P0	PL	02	TW528_PFL1_3718_MEC_OS_P0_PL_02	Imp. esecuzione fumi-Piera - 1A	1:100				Imp. esecuzione fumi-Piera - 1A	TW528_PFL1_3718_MEC_OS_P0_PL_02.IMP. esecuzione fumi-Piera - 1A			1:100			02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si
924	TW528	PF	L1	3	719	MEC	OS	P0	PL	02	TW528_PFL1_3719_MEC_OS_P0_PL_02	Imp. esecuzione fumi-Piera - 1B	1:100				Imp. esecuzione fumi-Piera - 1B	TW528_PFL1_3719_MEC_OS_P0_PL_02.IMP. esecuzione fumi-Piera - 1B			1:100			02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si
925	TW528	PF	L1	3	720	MEC	OS	P0	PL	02	TW528_PFL1_3720_MEC_OS_P0_PL_02	Imp. esecuzione fumi-Piera - 1C	1:100				Imp. esecuzione fumi-Piera - 1C	TW528_PFL1_3720_MEC_OS_P0_PL_02.IMP. esecuzione fumi-Piera - 1C			1:100			02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si
926	TW528	PF	L1	3	721	MEC	OS	P0	PL	02	TW528_PFL1_3721_MEC_OS_P0_PL_02	Imp. esecuzione fumi-Piera - 2A	1:100				Imp. esecuzione fumi-Piera - 2A	TW528_PFL1_3721_MEC_OS_P0_PL_02.IMP. esecuzione fumi-Piera - 2A			1:100			02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si
927	TW528	PF	L1	3	722	MEC	OS	P0	PL	02	TW528_PFL1_3722_MEC_OS_P0_PL_02	Imp. esecuzione fumi-Piera - 2B	1:100				Imp. esecuzione fumi-Piera - 2B	TW528_PFL1_3722_MEC_OS_P0_PL_02.IMP. esecuzione fumi-Piera - 2B			1:100			02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si
928	TW528	PF	L1	3	723	MEC	OS	P0	PL	02	TW528_PFL1_3723_MEC_OS_P0_PL_02	Imp. esecuzione fumi-Piera - 2C	1:100				Imp. esecuzione fumi-Piera - 2C	TW528_PFL1_3723_MEC_OS_P0_PL_02.IMP. esecuzione fumi-Piera - 2C			1:100			02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si
929	TW528	PF	L1	3	724	MEC	ST	P0	PL	02	TW528_PFL1_3724_MEC_ST_P0_PL_02	Imp. esecuzione fumi-Piera-3A	1:100				Imp. esecuzione fumi-Piera-3A	TW528_PFL1_3724_MEC_ST_P0_PL_02.IMP. esecuzione fumi-Piera-3A			1:100			02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si
930	TW528	PF	L1	3	725	MEC	ST	P0	PL	02	TW528_PFL1_3725_MEC_ST_P0_PL_02	Imp. esecuzione fumi-Piera-3B	1:100				Imp. esecuzione fumi-Piera-3B	TW528_PFL1_3725_MEC_ST_P0_PL_02.IMP. esecuzione fumi-Piera-3B			1:100			02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si
931	TW528	PF	L1	3	726	MEC	ST	P0	PL	02	TW528_PFL1_3726_MEC_ST_P0_PL_02	Imp. esecuzione fumi-Piera-3C	1:100				Imp. esecuzione fumi-Piera-3C	TW528_PFL1_3726_MEC_ST_P0_PL_02.IMP. esecuzione fumi-Piera-3C			1:100			02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si
932	TW528	PF	L1	3	727	MEC	OS	P1	PL	02	TW528_PFL1_3727_MEC_OS_P1_PL_02	Imp. esecuzione fumi-Primo - 1A	1:100				Imp. esecuzione fumi-Primo - 1A	TW528_PFL1_3727_MEC_OS_P1_PL_02.IMP. esecuzione fumi-Primo - 1A			1:100			02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si
933	TW528	PF	L1	3	728	MEC	OS	P1	PL	02	TW528_PFL1_3728_MEC_OS_P1_PL_02	Imp. esecuzione fumi-Primo - 2A	1:100				Imp. esecuzione fumi-Primo - 2A	TW528_PFL1_3728_MEC_OS_P1_PL_02.IMP. esecuzione fumi-Primo - 2A			1:100			02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si
934	TW528	PF	L1	3	729	MEC	OS	P1	PL	02	TW528_PFL1_3729_MEC_OS_P1_PL_02	Imp. esecuzione fumi-Primo - 2B	1:100				Imp. esecuzione fumi-Primo - 2B	TW528_PFL1_3729_MEC_OS_P1_PL_02.IMP. esecuzione fumi-Primo - 2B			1:100			02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si
935	TW528	PF	L1	3	730	MEC	OS	P1	PL	02	TW528_PFL1_3730_MEC_OS_P1_PL_02	Imp. esecuzione fumi-Primo - 2C	1:100				Imp. esecuzione fumi-Primo - 2C	TW528_PFL1_3730_MEC_OS_P1_PL_02.IMP. esecuzione fumi-Primo - 2C			1:100			02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si
936	TW528	PF	L1	3	731	MEC	ST	P1	PL	02	TW528_PFL1_3731_MEC_ST_P1_PL_02	Imp. esecuzione fumi-Primo-4A	1:100				Imp. esecuzione fumi-Primo-4A	TW528_PFL1_3731_MEC_ST_P1_PL_02.IMP. esecuzione fumi-Primo-4A			1:100			02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Si
937	TW528	PF	L1	3	732	MEC	ST	P1	PL	02	TW528_PFL1_3732_MEC_ST_P1_PL_02	Imp. esecuzione fumi-Primo-4B	1:100				Imp. esecuzione fumi-Primo-4B	TW528_PFL1_3732_MEC_ST_P1_PL_02.IMP. esecuzione fumi-Primo-4B			1						

NUOVO OSPEDALE DI COSENZA
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (LOTTO 1)
CUP: J28F2200040008 CIG: 94262826E2

Progressiv o elaborati	Seriale Commissa	Liv.0	Fase progettuale	Liv.1	Liv.2	Codice progressivo Codice disciplina	Liv.3	Codice Disciplina	Liv.4	Area/ Blocco	Liv.5	Liv.6	Liv.7	Revisione	Codice elaborato	Titolo elaborato	Nome del file		Estratto da modello (SINNO)	Note	Motivo Revisione	Data emissione/Revisione	Note	Modelli IFC corrispondenti	Estratto da modello (SINNO)		
																	q	es									
SPECIALE																											
986	TW2528	PF	PF	L1	5	002	OS	ZZ	SH	02	TW2528_PF_L1_5002_ELE_OS_ZZ_SH_02	Scheda a blocchi energia elettrica Cabina 1-Plani alti	--								02 - 03/08/2026				Remissione post verifica	Ha non riguarda questo elaborato, è stata recepita negli schemi	
987	TW2528	PF	PF	L1	5	003	OS	ZZ	SH	02	TW2528_PF_L1_5003_ELE_OS_ZZ_SH_02	Scheda a blocchi energia elettrica Cabina 2-Plani alti	--								02 - 03/08/2026				Si	Ha non riguarda questo elaborato, è stata recepita negli schemi	
988	TW2528	PF	PF	L1	5	004	OS	ZZ	SH	02	TW2528_PF_L1_5004_ELE_OS_ZZ_SH_02	Scheda a blocchi energia elettrica Cabina 1-Plani bassi	--								02 - 03/08/2026				Si	Ha non riguarda questo elaborato, è stata recepita negli schemi	
989	TW2528	PF	PF	L1	5	005	OS	ZZ	SH	02	TW2528_PF_L1_5005_ELE_OS_ZZ_SH_02	Scheda a blocchi energia elettrica Cabina 2-Plani bassi	--								02 - 03/08/2026				Si	Ha non riguarda questo elaborato, è stata recepita negli schemi	
990	TW2528	PF	PF	L1	5	006	OS	ST	ZZ	SH	02	TW2528_PF_L1_5006_ELE_ST_ZZ_SH_02	Scheda a blocchi energia elettrica Cabina 3-Plani alti	--							02 - 03/08/2026				Si	Ha non riguarda questo elaborato, è stata recepita negli schemi	
991	TW2528	PF	PF	L1	5	007	OS	ST	ZZ	SH	02	TW2528_PF_L1_5007_ELE_ST_ZZ_SH_02	Scheda a blocchi energia elettrica Cabina 3-Plani bassi	--							02 - 03/08/2026				Si		
992	TW2528	PF	PF	L1	5	008	OS	ZZ	SH	02	TW2528_PF_L1_5008_ELE_ZZ_ZZ_SH_02	Scheda a blocchi energia elettrica Cabina Polo tecnologico	--								02 - 03/08/2026				Si		
993	TW2528	PF	PF	L1	5	009	OS	ZZ	SH	02	TW2528_PF_L1_5009_ELE_ZZ_ZZ_SH_02	Scheda a blocchi rivelazione fumi e EVAC	--								02 - 03/08/2026				Si		
994	TW2528	PF	PF	L1	5	010	OS	ZZ	SH	02	TW2528_PF_L1_5010_ELE_ZZ_ZZ_SH_02	Scheda a blocchi rete dati	--								02 - 03/08/2026				Si		
995	TW2528	PF	PF	L1	5	011	OS	ZZ	SH	02	TW2528_PF_L1_5011_ELE_ZZ_ZZ_SH_02	Scheda a blocchi impianti speciali	--								02 - 03/08/2026				Si		
996	TW2528	PF	PF	L1	5	012	OS	ZZ	SH	02	TW2528_PF_L1_5012_ELE_ZZ_ZZ_SH_02	Schemi unifilari MT	--								02 - 03/08/2026				Si		
997	TW2528	PF	PF	L1	5	013	OS	ZZ	SH	02	TW2528_PF_L1_5013_ELE_OS_ZZ_SH_02	Schemi unifilari BT-Cabina C1-P2	--								02 - 03/08/2026				Si	Area di isolamento. A valle del trasformatore di isolamento non	
998	TW2528	PF	PF	L1	5	014	OS	ZZ	SH	02	TW2528_PF_L1_5014_ELE_OS_ZZ_SH_02	Schemi unifilari BT-Cabina C2-P2	--								02 - 03/08/2026				Si	Area di isolamento. A valle del trasformatore di isolamento non	
999	TW2528	PF	PF	L1	5	015	OS	ST	ZZ	SH	02	TW2528_PF_L1_5015_ELE_OS_ST_ZZ_SH_02	Schemi unifilari BT-Cabina C3-P2	--							02 - 03/08/2026				Si		
1000	TW2528	PF	PF	L1	5	016	OS	ZZ	SH	02	TW2528_PF_L1_5016_ELE_ZZ_ZZ_SH_02	Schemi unifilari BT-Polo tecnologico	--								02 - 03/08/2026				Si		
1001	TW2528	PF	PF	L1	5	017	OS	AE	ZZ	PL	02	TW2528_PF_L1_5017_ELE_AE_ZZ_PL_02	Planimetria generale-imp. di messa a terra	--							02 - 03/08/2026				Si		
1002	TW2528	PF	PF	L1	5	018	OS	ZZ	SH	02	TW2528_PF_L1_5018_ELE_ZZ_ZZ_SH_02	Scheda a blocchi imp. di terra	--								02 - 03/08/2026				Si		
1003	TW2528	PF	PF	L1	5	019	OS	ST	ZZ	SH	02	TW2528_PF_L1_5019_ELE_ST_ZZ_SH_02	Schemi unifilari BT-Cabine RVC Area esterne	--							02 - 03/08/2026				Si		
1004	TW2528	PF	PF	L1	5	100	OS	SZ	PL	02	TW2528_PF_L1_5100_ELE_OS_SZ_PL_02	Area di influenza quadri - P. interrato OS-Quadrante Est	1:200								02 - 03/08/2026				Si		
1005	TW2528	PF	PF	L1	5	101	OS	SZ	PL	02	TW2528_PF_L1_5101_ELE_OS_SZ_PL_02	Area di influenza quadri - P. interrato OS - Quadrante Ovest	1:200								02 - 03/08/2026				Si		
1006	TW2528	PF	PF	L1	5	102	OS	ST	SZ	PL	02	TW2528_PF_L1_5102_ELE_ST_SZ_PL_02	Area di influenza quadri - P. interrato ST	1:200								02 - 03/08/2026				Si	
1007	TW2528	PF	PF	L1	5	103	OS	S1	PL	02	TW2528_PF_L1_5103_ELE_OS_S1_PL_02	Area di influenza quadri - P. seminterrato OS-Quadrante Est	1:200								02 - 03/08/2026				Si		
1008	TW2528	PF	PF	L1	5	104	OS	S1	PL	02	TW2528_PF_L1_5104_ELE_OS_S1_PL_02	Area di influenza quadri - P. seminterrato OS-Quadrante Ovest	1:200								02 - 03/08/2026				Si		
1009	TW2528	PF	PF	L1	5	105	OS	ST	S1	PL	02	TW2528_PF_L1_5105_ELE_ST_S1_PL_02	Area di influenza quadri - P. seminterrato ST	1:200								02 - 03/08/2026				Si	
1010	TW2528	PF	PF	L1	5	106	OS	P0	PL	02	TW2528_PF_L1_5106_ELE_OS_P0_PL_02	Area di influenza quadri - P. terra OS-Quadrante Est	1:200								02 - 03/08/2026				Si		
1011	TW2528	PF	PF	L1	5	107	OS	P0	PL	02	TW2528_PF_L1_5107_ELE_OS_P0_PL_02	Area di influenza quadri - P. terra OS-Quadrante Ovest	1:200								02 - 03/08/2026				Si		
1012	TW2528	PF	PF	L1	5	108	OS	ST	P0	PL	02	TW2528_PF_L1_5108_ELE_ST_P0_PL_02	Area di influenza quadri - P. terra ST	1:200								02 - 03/08/2026				Si	
1013	TW2528	PF	PF	L1	5	109	OS	P1	PL	02	TW2528_PF_L1_5109_ELE_OS_P1_PL_02	Area di influenza quadri - P. primo OS-Quadrante Est	1:200								02 - 03/08/2026				Si		
1014	TW2528	PF	PF	L1	5	110	OS	P1	PL	02	TW2528_PF_L1_5110_ELE_OS_P1_PL_02	Area di influenza quadri - P. primo OS-Quadrante Ovest	1:200								02 - 03/08/2026				Si		
1015	TW2528	PF	PF	L1	5	111	OS	ST	P1	PL	02	TW2528_PF_L1_5111_ELE_ST_P1_PL_02	Area di influenza quadri - P. primo ST	1:200								02 - 03/08/2026				Si	
1016	TW2528	PF	PF	L1	5	112	OS	P2	PL	02	TW2528_PF_L1_5112_ELE_OS_P2_PL_02	Area di influenza quadri - P. secondo OS-Quadrante Est	1:200								02 - 03/08/2026				Si		
1017	TW2528	PF	PF	L1	5	113	OS	P2	PL	02	TW2528_PF_L1_5113_ELE_OS_P2_PL_02	Area di influenza quadri - P. secondo OS-Quadrante Ovest	1:200								02 - 03/08/2026				Si		
1018	TW2528	PF	PF	L1	5	114	OS	ST	P2	PL	02	TW2528_PF_L1_5114_ELE_ST_P2_PL_02	Area di influenza quadri - P. secondo ST	1:200								02 - 03/08/2026				Si	
1019	TW2528	PF	PF	L1	5	115	OS	P3	PL	02	TW2528_PF_L1_5115_ELE_OS_P3_PL_02	Area di influenza quadri - P. terzo OS	1:200								02 - 03/08/2026				Si		
1020	TW2528	PF	PF	L1	5	116	OS	ST	P3	PL	02	TW2528_PF_L1_5116_ELE_ST_P3_PL_02	Area di influenza quadri - P. terzo ST	1:200								02 - 03/08/2026				Si	
1021	TW2528	PF	PF	L1	5	117	OS	P4	PL	02	TW2528_PF_L1_5117_ELE_OS_P4_PL_02	Area di influenza quadri - P. quarto OS	1:200								02 - 03/08/2026				Si		
1022	TW2528	PF	PF	L1	5	118	OS	ST	P4	PL	02	TW2528_PF_L1_5118_ELE_ST_P4_PL_02	Area di influenza quadri - P. quarto ST	1:200													

Progressivo o elaborati		Serie Commissa	Liv.0	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Codice progressivo	Codice disciplina	Liv.4	Area/ Disciplina	Liv.5	Area/ Blocco	Liv.6	Liv.7	Liv.8	Codice elaborato	Revisione	Titolo elaborato	Nome del file	Modello IFC corrispondente	Note	Data emissione/Revisione	Motivo Revisione	Note	Nota	Estratto da modello (anno)
1218		TV2528	PF	L1	5	520			ELE	OS	P0	PL	02			TW2528_P0_L1_5520_ELE_OS_P0_PL_02		Imp. Illuminazione - P. terra - 1C				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica			Si
1219		TV2528	PF	L1	5	521			ELE	OS	P0	PL	02			TW2528_P0_L1_5521_ELE_OS_P0_PL_02		Imp. Illuminazione - P. terra - 2A				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica			Si
1220		TV2528	PF	L1	5	522			ELE	OS	P0	PL	02			TW2528_P0_L1_5522_ELE_OS_P0_PL_02		Imp. Illuminazione - P. terra - 2B				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica			Si
1221		TV2528	PF	L1	5	523			ELE	OS	P0	PL	02			TW2528_P0_L1_5523_ELE_OS_P0_PL_02		Imp. Illuminazione - P. terra - 2C				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica			Si
1222		TV2528	PF	L1	5	524			ELE	ST	P0	PL	02			TW2528_P0_L1_5524_ELE_ST_P0_PL_02		Imp. Illuminazione - P. terra - 3A				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Aggiunto Keyplan	Si
1223		TV2528	PF	L1	5	525			ELE	ST	P0	PL	02			TW2528_P0_L1_5525_ELE_ST_P0_PL_02		Imp. Illuminazione - P. terra - 3B				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Aggiunto Keyplan	Si
1224		TV2528	PF	L1	5	526			ELE	ST	P0	PL	02			TW2528_P0_L1_5526_ELE_ST_P0_PL_02		Imp. Illuminazione - P. terra - 3C				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Aggiunto Keyplan	Si
1225		TV2528	PF	L1	5	527			ELE	OS	P1	PL	02			TW2528_P0_L1_5527_ELE_OS_P1_PL_02		Imp. Illuminazione - P. primo - 1A				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica			Si
1226		TV2528	PF	L1	5	528			ELE	OS	P1	PL	02			TW2528_P0_L1_5528_ELE_OS_P1_PL_02		Imp. Illuminazione - P. primo - 1B				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica			Si
1227		TV2528	PF	L1	5	529			ELE	OS	P1	PL	02			TW2528_P0_L1_5529_ELE_OS_P1_PL_02		Imp. Illuminazione - P. primo - 1C				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica			Si
1228		TV2528	PF	L1	5	530			ELE	OS	P1	PL	02			TW2528_P0_L1_5530_ELE_OS_P1_PL_02		Imp. Illuminazione - P. primo - 2A				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica			Si
1229		TV2528	PF	L1	5	531			ELE	OS	P1	PL	02			TW2528_P0_L1_5531_ELE_OS_P1_PL_02		Imp. Illuminazione - P. primo - 2B				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica			Si
1230		TV2528	PF	L1	5	532			ELE	OS	P1	PL	02			TW2528_P0_L1_5532_ELE_OS_P1_PL_02		Imp. Illuminazione - P. primo - 2C				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica			Si
1231		TV2528	PF	L1	5	533			ELE	ST	P1	PL	02			TW2528_P0_L1_5533_ELE_ST_P1_PL_02		Imp. Illuminazione - P. primo - 3A				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Aggiunto Keyplan	Si
1232		TV2528	PF	L1	5	534			ELE	ST	P1	PL	02			TW2528_P0_L1_5534_ELE_ST_P1_PL_02		Imp. Illuminazione - P. primo - 3B				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Aggiunto Keyplan	Si
1233		TV2528	PF	L1	5	535			ELE	ST	P1	PL	02			TW2528_P0_L1_5535_ELE_ST_P1_PL_02		Imp. Illuminazione - P. primo - 3C				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Aggiunto Keyplan	Si
1234		TV2528	PF	L1	5	536			ELE	OS	P2	PL	02			TW2528_P0_L1_5536_ELE_OS_P2_PL_02		Imp. Illuminazione - P. secondo - 1A				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica			Si
1235		TV2528	PF	L1	5	537			ELE	OS	P2	PL	02			TW2528_P0_L1_5537_ELE_OS_P2_PL_02		Imp. Illuminazione - P. secondo - 1B				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica			Si
1236		TV2528	PF	L1	5	538			ELE	OS	P2	PL	02			TW2528_P0_L1_5538_ELE_OS_P2_PL_02		Imp. Illuminazione - P. secondo - 1C				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica			Si
1237		TV2528	PF	L1	5	539			ELE	OS	P2	PL	02			TW2528_P0_L1_5539_ELE_OS_P2_PL_02		Imp. Illuminazione - P. secondo - 2A				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica			Si
1238		TV2528	PF	L1	5	540			ELE	OS	P2	PL	02			TW2528_P0_L1_5540_ELE_OS_P2_PL_02		Imp. Illuminazione - P. secondo - 2B				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica			Si
1239		TV2528	PF	L1	5	541			ELE	OS	P2	PL	02			TW2528_P0_L1_5541_ELE_OS_P2_PL_02		Imp. Illuminazione - P. secondo - 2C				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica			Si
1240		TV2528	PF	L1	5	542			ELE	ST	P2	PL	02			TW2528_P0_L1_5542_ELE_ST_P2_PL_02		Imp. Illuminazione - P. secondo - 3A				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Aggiunto Keyplan	Si
1241		TV2528	PF	L1	5	543			ELE	ST	P2	PL	02			TW2528_P0_L1_5543_ELE_ST_P2_PL_02		Imp. Illuminazione - P. secondo - 3B				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Aggiunto Keyplan	Si
1242		TV2528	PF	L1	5	544			ELE	ST	P2	PL	02			TW2528_P0_L1_5544_ELE_ST_P2_PL_02		Imp. Illuminazione - P. secondo - 3C				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Aggiunto Keyplan	Si
1243		TV2528	PF	L1	5	545			ELE	OS	P3	PL	02			TW2528_P0_L1_5545_ELE_OS_P3_PL_02		Imp. Illuminazione - P. terzo - 5A				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica			Si
1244		TV2528	PF	L1	5	546			ELE	OS	P3	PL	02			TW2528_P0_L1_5546_ELE_OS_P3_PL_02		Imp. Illuminazione - P. terzo - 5B				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica			Si
1245		TV2528	PF	L1	5	547			ELE	OS	P3	PL	02			TW2528_P0_L1_5547_ELE_OS_P3_PL_02		Imp. Illuminazione - P. terzo - 5C				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica			Si
1246		TV2528	PF	L1	5	548			ELE	OS	P3	PL	02			TW2528_P0_L1_5548_ELE_OS_P3_PL_02		Imp. Illuminazione - P. terzo - 6A				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica			Si
1247		TV2528	PF	L1	5	549			ELE	OS	P3	PL	02			TW2528_P0_L1_5549_ELE_OS_P3_PL_02		Imp. Illuminazione - P. terzo - 6B				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica			Si
1248		TV2528	PF	L1	5	550			ELE	OS	P3	PL	02			TW2528_P0_L1_5550_ELE_OS_P3_PL_02		Imp. Illuminazione - P. terzo - 6C				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica			Si
1249		TV2528	PF	L1	5	551			ELE	ST	P4	PL	02			TW2528_P0_L1_5551_ELE_ST_P4_PL_02		Imp. Illuminazione - P. terzo - 4A				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Aggiunto Keyplan	Si
1250		TV2528	PF	L1	5	552			ELE	ST	P4	PL	02			TW2528_P0_L1_5552_ELE_ST_P4_PL_02		Imp. Illuminazione - P. terzo - 4B				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Aggiunto Keyplan	Si
1251		TV2528	PF	L1	5	553			ELE	ST	P4	PL	02			TW2528_P0_L1_5553_ELE_ST_P4_PL_02		Imp. Illuminazione - P. terzo - 4C				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica		Aggiunto Keyplan	Si
1252		TV2528	PF	L1	5	554			ELE	OS	P4	PL	02			TW2528_P0_L1_5554_ELE_OS_P4_PL_02		Imp. Illuminazione - P. quarto - 6A				02 - 03/08/2026	Remissione post verifica			Si
1253		TV2528	PF	L1	5	555			ELE	OS	P4	PL	02			TW2528_P0_L1_5555_ELE_OS_P4_PL										

NUOVO OSPEDALE DI COSENZA
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (LOTTO 1)
CUP: J28F2200040008 CIG: 9428282E2

Progressiv o elaborati	Liv.0 Servizio Comunale	Fase progettuale	Liv.1	Liv.2	Codice progressivo disciplina	Liv.3	Codice disciplina	Liv.4	Area/ Blocco	Liv.5	Liv.6	Liv.7	Revisione	Codice elaborato	Titolo elaborato	Nome del file	Elego	Modelli IFC corrispondenti	Note	Data emissione/Revisione	Motivo Revisione	Note	Estratto da modello (anno)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

[illegible]

